

INFORME DE INTOXICACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL


Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga

Los datos presentados a continuación comprenden los eventos de interés en salud pública producido por Intoxicaciones en los años 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018, estas intoxicaciones se desagregan teniendo en cuenta el lugar del consumo, tipo de sustancia, intencionalidad, nombre del producto, comuna, curso de vida, edad y sexo

INTOXICACIONES

Durante el periodo de 2015 a 2018, se han registrado 901 casos por intoxicaciones, debido principalmente a medicamentos con 47% (424), seguido de plaguicidas con 20% (182), otras sustancias químicas con 14% (124) y sustancias psicoactivas con 11% (103). Figura 1


Figura 1. Casos de intoxicaciones notificados por IPS del municipio de Bucaramanga, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Al analizar el sexo se evidencia que 56% (508) de los casos han ocurrido en mujeres. Figura 2.

Figura 2. Casos de intoxicaciones notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por sexo, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018




Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Por curso de vida se aprecia que los jóvenes de 19 a 28 años son los más afectados con el 28% (253), seguido de los adultos de 29 a 59 años con 24% (213) y adolescentes con 24% (213).




Figura 3. Casos de intoxicaciones notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por curso de vida, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

En cuanto al lugar donde ocurre la intoxicación, se aprecia que 80% (725) de los casos ocurrieron en el hogar, seguido de vía pública con 9% (78) y 3% (29) en establecimientos comerciales. Figura 4.

Figura 4. Casos de intoxicaciones notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por lugar de ocurrencia, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018




Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Por comunas se evidencia que el 13% (116) de los casos ocurren en la comuna 1 Norte, seguido de la comuna 3

San Francisco con 8% (72) y Comuna 10 Provenza con 6% (54). Figura 5

Figura 5. Intoxicaciones notificadas por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por comunas y corregimientos, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018




Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Por otra parte, al analizar la intencionalidad de la intoxicación se evidencia que el 52% (470) de los casos fueron de intencionalidad suicida, seguida de accidental 25% (221) e intencionalidad psicoactiva con 7% (60). Figura 6



Figura 6. Intoxicaciones notificadas por IPS del municipio de Bucaramanga según intencionalidad, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018




Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS

Durante el periodo de 2015 a 2018, se han registrado 424 casos debido principalmente a medicamentos, presentando en el año 2017 el 37% (158) de los casos y el 23% (98) a semana epidemiológica 37 de 2018. Figura 7


Figura 7. Intoxicaciones notificadas por IPS del municipio de Bucaramanga, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Al analizar el sexo se evidencia que 68% (287) de los casos han ocurrido en mujeres. Figura 8.


Figura 8. Intoxicaciones por medicamentos notificadas por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por sexo, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Por curso de vida se aprecia que los jóvenes de 19 a 28 años son los más afectados con el 32% (136), seguido de adolescentes con 27% (116) y los adultos de 29 a 59 años con 24% (101)

Figura 9. Intoxicaciones por medicamentos notificadas por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por curso de vida, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018




Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018



En cuanto al lugar donde ocurre la intoxicación, se aprecia que 90% (381) de los casos ocurrieron en el hogar, seguido de establecimientos comerciales con 3% (14). Figura 10.


Figura 10. Intoxicaciones por medicamentos notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por lugar de ocurrencia, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Según el producto se aprecia que las intoxicaciones por medicamentos se deben en el 8% (36) de los casos por Acetaminofen, seguido de Clonazepan con 7% (29), Amitriptilina con 4% (16), Fluoxetina con 4% (16). Figura 11


Figura 11. Intoxicaciones por medicamentos notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por el nombre del producto, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Por comunas se evidencia que el 11% (45) de los casos ocurren en la comuna 1 Norte, seguido de la comuna 3 San Francisco con 8% (36) y Comuna 10 Provenza con 8% (34). Figura 12

Figura 12. Intoxicaciones por medicamentos notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por lugar de ocurrencia, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018




Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Durante el periodo de 2015 a 2018, se han registrado 103 casos debido a sustancias psicoactivas, presentando en el año 2017 el 33% (34) de los casos y el 32% (33) a semana epidemiológica 37 de 2018. Figura 13


Figura 13. Intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificadas por IPS del municipio de Bucaramanga, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Al analizar el sexo se evidencia que 57% (59) de los casos han ocurrido en hombres. Figura 14.


Figura 14. Intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por sexo, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Por curso de vida se aprecia que los jóvenes de 19 a 28 años son los más afectados con el 35% (36), seguido de adolescentes con 34% (35) y los adultos de 29 a 59 años con 20% (21)


Figura 15. Intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por curso de vida, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

En cuanto al lugar donde ocurre la intoxicación, se aprecia que 44% (46) de los casos ocurrieron en la vía pública, seguido de hogar con 26% (27) y Bares/Tabernas con 13% (14). Figura 16.


Figura 16. Intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por lugar de ocurrencia, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Según el producto se aprecia que las intoxicaciones por sustancias psicoactivas se deben en el 24% (25) a sustancias desconocidas, seguido de Cannabis con 16% (17), Escopolamina con 16% (16), y Cocaína con 14% (14). Figura 17

Figura 17. Intoxicaciones por medicamentos notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por el nombre del producto, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018




Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018



Por comunas se evidencia que el 10% (10) de los casos ocurren en la comuna 1 Norte, seguido de la comuna 3 San Francisco con 10% (10), comuna 13 Oriental con 10% (10) y Comuna 12 Cabecera del Llano con 8% (9).
Figura 18

Figura 18. Intoxicaciones por sustancias psicoactivas notificados por IPS del municipio de Bucaramanga desagregado por lugar de ocurrencia, 2015 a semana epidemiológica 37 de 2018



Fuente: Sistema de vigilancia epidemiológica. SIVIGILA, 2018

Durante el año 2018, el Municipio de Bucaramanga se han presentado 33 casos, de los cuales el 55% (18) ocurren en mujeres.

Por curso de vida, el 48% (16) de los casos han ocurrido en adolescentes de 12 a 18 años y el 33% (11) se han presentado con jóvenes de 19 a 28 años.

El 39% (13) de los casos afirmaron haber consumido sustancias psicoactivas en vía pública y/o Parques seguido del hogar con 36% (11), Bares y/o Tabernas con 12% (4), y establecimientos educativos con 6% (2).

Elaboró:

Rafael Esquiaqui Felipe. Asesor de Despacho.

MSc. Epidemiología

Azucena Marín. Apoyo Vigilancia Epidemiológica. SSAB



Se desea obtener información epidemiológica del municipio de Bucaramanga puede consultar el Observatorio Digital Municipal de Bucaramanga.

<http://observatorio.bucaramanga.gov.co/index.php/informacion-publica/>