

Código: F-DPM-1220-238,37-004
Versión: 1.0
Página 1 de 5

Fecha: 22 de Febrero de 2022	Carpeta No 0031
Entidad: GAS	Dirección: Carrera 24w No 66-64 Barrio: Gran Ladera
Tipo de Intervención: Red Nueva -Domiciliaria	Radicado V. U: 20222002032

#### 1. Área intervenida:

Rotura de anden:

2.00 X 0.50=

1.00 M2

Total de Intervención:

1.00 M2

Área Recuperación:

Recuperación de anden:

2.00 X 1.00=

2.00 M2

Total de Recuperación:

2.00 M2

### 2. Estado actual del espacio público a intervenir:

AREA A INTERVENIR	ESTADO
Andén	Concreto regular estado

En este caso puntual la rotura ejecuta los trabajos sobre andén, en cuanto al andén del predio, debe recuperarlo en el estado que se encontraba al momento de la visita, como lo indica la normatividad vigente.

Si la canalización permanece más de (7) siete días calendarios a cielo abierto, el poseedor de la licencia debe aplicar un suelo cemento o mortero dejando las superficies al mismo nivel de las adyacentes y totalmente limpias.

El poseedor de la licencia debe utilizar vallas informativas, preventivas y elementos de seguridad y señalización que puedan significar peligro para los usuarios de la vía pública



Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 1.0

Página 2 de 5

### 3. Perfil vial existente

		PERFIL VIAL ACTUAL						
	Costado Oriental				Costado Occidental			Perfil Total
Predio	Antejardín	Anden	Zona verde	Via acceso peatonal	Zona verde	Anden	Antejardín	M
Cra 24w		2.00		3.00		Escarpa		5.00

### 4. Inventario Mobiliario Urbano

TIPO DE ELEMENTO	INTERVENIR
Elementos de comunicación:	
. Teléfonos	
. Carteleras	Na in the
. Señales Preventivas	
Elementos de Organización	
. Bolardos	THE WAY IN
. Paraderos	Residence.
. Semáforos	
. Tapas de Alcantarillado	SI
. Cajas de Teléfonos	SI
. Sumidero	
Elementos de Ambientación	
. Luminaria Peatonal	SI
. Luminaria Vehicular	
. Bancas	
. Asientos	
. Monumentos	
. Protectores de Arboles	
. Materas	
. Relojes	
. Pérgolas	
. Murales	A Charles
Elementos de Recreación	
. Juegos Infantiles	A COLUMN TO SERVICE SE
Elementos de Servicio	The state of
. Bicicleteros	185° - 1841



Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 1.0


Página 3 de 5

. Surtidores de Agua	
. Muebles para Lustrar Calzado	
Elementos de Salud e Higiene	
. Canecas	
. Baños	1 11 11 11
Elementos de Seguridad	
. Barandas	
. Cámara de Seguridad	X 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. Hidrantes	
. Cerramientos	11.0

### 5. Fotografías







### 6. Condiciones técnicas y administrativas para la canalización y zanjas en el espacio público:

Los siguientes son requerimientos necesarios durante la ejecución de los trabajos:

- a. Utilización de cortadoras mecánicas
- **b.** Compactación mínima de los rellenos con materiales debidamente clasificados, deberán garantizar un proctor modificado del 90% como mínimo para las calzadas y andenes.
- **c.** La estructura de los pavimentos deberá reponerse teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
  - 1. Pavimento hasta 7 cms. de espesor y sin base granular, se repondrá con pavimento de 7 cms. y base de 10 cms.
  - 2. Pavimento entre 7 y 10 cms. de espesor y con base granular, el pavimento deberá reponerse en iguales condiciones y la base granular igual a la existente en donde el mínimo debe ser igual a 10 cms.



Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 1.0

Página 4 de 5

3. Pavimentos mayores de 10 cms. de espesor con base granular, la reposición de pavimentos deberá realizarse de 10 cms., y la base deberá tener un espesor tal que llegue hasta el nivel inferior de la base existente.

- d. El acopio de materiales se hará en contenedores y en los espacios autorizados. No se permite el acopio de materiales en la vía pública.
- e. Las obras se señalizarán y protegerán cumpliendo con las normas vigentes, siendo el constructor, el titular de la licencia y la empresa prestadora de servicios que avala, los responsables de manera solidaria, de cualquier accidente que pueda ocurrir con motivo de las mismas.
  - 7. Especificaciones técnicas y materiales de la estructura de los pavimentos a reponer
  - a. El relleno de las zanjas se hará con materiales debidamente clasificados cumpliendo con las condiciones para suelos seleccionados. Las calidades de estos materiales deberán certificarse mediante ensayos de laboratorio, tales como plasticidad, granulometría, densidad y capacidad portante. El extendido, de los materiales de préstamo, se hará por capas de espesor reducido que garantice con los medios utilizados, la obtención del grado de compactación mínimo exigido.
    Los certificados de los ensayos son requisito previo para efectuar el recibo de obra por
    - parte de la Secretaría de Planeación.
  - **b.** La reposición del concreto de los andenes será en su totalidad, del mismo tipo y textura del existente. El cual de espesor.
  - c. La restitución del pavimento flexible, se hará solo con pavimento asfáltico en caliente, tipo rodadura, cumpliendo con las especificaciones del Instituto Nacional de Vías, compactando con un equipo deberá reponerse entre las juntas de dilatación y su borde externo. Se dispondrá de una base de hormigón de 3000 PSI de 10 cms de espesor, sobre un base granular de 10 cms mecánico de rodillo mínimo de una tonelada. El pavimento a utilizar en la reposición, deberá ser certificado por la planta que lo suministra.
    - 8. Tipos de rotura y reposición de la misma.

N.A.

- 9. Determinación de las condiciones de acabado y entrega de los elementos del espacio público a intervenir
  - a. Los materiales producto de la demolición y/o excavación que no vayan a ser utilizados en la obra, serán retirados inmediatamente para su disposición final y no podrán mantenerse por más de veinticuatro (24) horas en la misma, en



Código: F-DPM-1220-238,37-004

Versión: 1.0

Página 5 de 5

ningún caso podrán ser depositados en la vía pública o en los antejardines o zona verde.

- b. La reposición de las capas de rodadura sobre la vía pública y los andenes en concreto, se deben ajustar a la rasante de la calzada y andén respectivamente y garantizar que sea imperceptible a la circulación vehicular y peatonal respectivamente.
- c. El titular de la licencia o la empresa prestadora de servicios públicos, debe realizar las obras de protección de la arborización y de las zonas verdes que puedan ser afectadas, la distancia mínima a respetar entre los bordes de la zanja y el árbol será de cincuenta (50) centímetros, en todo caso siempre se deberá garantizar la protección del árbol.
- d. Todos los elementos instalados en el espacio público que queden afectados por la obra, deberán se repuestos de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Espacio Público vigente o en superiores condiciones a las que tenían antes de la afectación.
- e. Las canalizaciones que se construyan en los andenes, se realizaran de forma que permitan los accesos a los predios y el tránsito de peatones con la debida seguridad.

#### 10. Observaciones

Se hace necesario acotar que cualquier eventualidad posterior a los trabajos ejecutados correrá bajo la responsabilidad de los ejecutores

Antes de iniciar los trabajos de reposición de los diferentes tipos de pavimentos, se deberá solicitar a la Secretaría de Planeación, la presencia de un funcionario del Grupo de Roturas, con el fin de determinar el tipo de reposición del mismo, conforme al del Decreto 1077 de 2015.

Al terminar los trabajos se deberá solicitar el recibo de obra ante la Secretaria de Planeación, presentando los ensayos de laboratorio (plasticidad, granulometría, densidad y capacidad portante) y certificación del pavimento flexible.

FRANCIA MILENA ZULUAGA TANGARIFE Profesional Universitaria

Grupo de Roturas

CARMEN CECILIA ANGARITA BECERRA

Recorredora

PROCESQ: DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCION MUNICIPAL

Subproceso: Grupo Desarrollo Territorial
Código Subproceso: 1220

Serie/Subserie: LICENCIAS / Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público por Roturas
Código Serie/Subserie (TRD): 1220-166,07

Bucaramanga, 0 7 MAR 2022

0 0 4 3

Señor(a)
ALVARO PEREZ
Carrera 24W No. 66 - 64
Barrio La Gran Ladera
Bucaramanga - Santander

Ref. Citación para Notificación Personal de la Resolución No. 0 4 3 de 0 7 MAR 2022 RAD. No.: 20222002032

### Respetado Señor (a):

La Secretaria de Planeación Municipal de Bucaramanga en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 del código Contencioso Administrativo, para que en un término máximo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha del envío de esta citación, se presente en este despacho, con el objeto de notificarlos del contenido de la resolución relacionadas con el permiso para La Intervención y Ocupación del Espacio Público.

En caso de no hacerlo en el término señalado, se procederá la notificación por edicto según el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

(Para dicho trámite deberá identificarse con la cedula de Ciudadanía y/o acreditar en debida forma el apoderado, de ser persona jurídica certificación de constitución y gerencia).

Atentamente,

ARQ YOLANDA BLANCO VESGA Subsecretaria de Planeación Municipal

Archivo SP Carpeta

Aspectos Técnicos: Proyecto:

Carpeta No.:

Ing. Francia Milena Zuluaga Tangarife Saidi Yovana Alvarez Amorocho

0031 - 2022

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 Página Web: www.bucaramanga.gov.co Código Postal: 680006 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

Diego



PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL No. Consecutivo


8043

Subproceso: Despacho Secretaria / Subsecretaria

Código Subproceso: 1200

Serie/Subserie: RESOLUCIONES
/ Acto administrativo de Resolución
Código Serie/Subserie (TRD) : 1200-244





"Por el cual se concede Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público en lo relacionado con las redes de servicios públicos o de particulares en el Municipio de Bucaramanga"

### EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 2.2.6.1.1.13 y del Decreto 1077 de 2015, Decreto Municipal No. 066 de 2018 y demás normas concordantes,

#### **CONSIDERANDO:**

- 1. Que el señor(a) ALVARO PEREZ, mediante comunicación de fecha 09 de Febrero de 2022 referenciado con el No. 20222002032, presentó ante la Secretaria de Planeación, la totalidad de los documentos exigidos por la Administración Municipal, para iniciar el trámite licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, con el objeto de realizar acometida del servicio de GAS autorizado por GASORIENTE S.A. E.S.P., para el predio ubicado en la CARRERA 24W No. 66 64 DEL BARRIO LA GRAN LADERA del Municipio de Bucaramanga
- 2. Que la Secretaria de Planeación Municipal, el día 22 de Febrero del 2022 emitió los informes de Factibilidad Técnica e impacto Urbano para la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, en donde se especificó el estado actual del espacio público, el inventario del mobiliario urbano y las condiciones de acabado y entrega de los elementos del espacio público a intervenir, también se especifica el estado actual del área a intervenir, las condiciones técnicas y administrativas para la canalización y zanjas en el espacio público, las especificaciones técnicas y materiales de la estructura de los pavimentos a reponer, el tipo de rotura y reposición de la misma y determinó la longitud de intervención.

En mérito de la anterior,

#### **RESUELVE:**

ARTÍCULO PRIMERO. Conceder Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, al Sr(a). ALVARO PEREZ, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 1.098.649.028 Expedida en Bucaramanga (Santander), en su calidad de PROPIETARIO, del predio ubicado en la CARRERA 24W No. 66 - 64 DEL BARRIO LA GRAN LADERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, para realizar la acometida de GAS autorizado por GASORIENTE S.A. E.S.P.



DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL

Subproceso: Despacho Secretaria / Subsecretaria Código Subproceso: 1200

Serie/Subserie: RESOLUCIONES / Acto administrativo de Resolución Código Serie/Subserie (TRD) : 1200-244

No. Consecutivo

0 7 MAR 2022

0 1 4 3



PARÁGRAFO. La presente licencia no genera derechos de propiedad sobre el espacio público a intervenir y deberá dar estricto cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el particular.

ARTÍCULO SEGUNDO. El área de intervención autorizada es de 1.00 M2, distribuidos así:

#### **ÁREA A INTERVENIR**

Rotura de Anden:

2.00 X 0.50=

1.00 M2

TOTAL ÁREA INTERVENIDA:

1.00 M2

AREA A RECUPERAR:

Recuperación de Anden:

2.00 X 1.00=

2.00 M2

TOTAL RECUPERACION

2.00 M2

ARTÍCULO TERCERO. El titular de la licencia de intervención y ocupación del espacio público deberá cumplir con las exigencias contenidas en los informes de Factibilidad Técnica y de Impacto Urbano, los cuales hacen parte integral de la respectiva Licencia de Intervención y Ocupación de Espacio Público.

PARÁGRAFO. El titular de la presente licencia y el constructor, serán responsables de manera solidaria por el incumplimiento de estas normas, de conformidad con lo establecido en el art. 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el decreto 1203 de 2017 y demás normas concordantes que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTICULO CUARTO: duración de la intervención aprobada para efectos de la presente Resolución tendrá un plazo de UN (1) MES.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Licencia tiene una vigencia para la ejecución de los trabajos de VEINTICUATRO (24) MESES contados a partir de la fecha de notificación personal del interesado. Esta podrá prorrogarse por un término de DOCE (12) MESES, siempre y cuando se realice la solicitud con durante los **15 DIAS** anteriores al vencimiento de la misma, en los términos del Art. 2.2.6.1.2.4.1. Del decreto 1077 de 2015, modificado por el decreto 2218 de 2015, modificado por el decreto 1197 de 2016 y demás normas concordantes que la modifiquen, adicionen o sustituyan.



DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL

Subproceso: Despacho Secretaria / Subsecretaria

Código Subproceso: 1200

No. Consecutivo

Serie/Subserie: RESOLUCIONES / Acto administrativo de Resolución Código Serie/Subserie (TRD) : 1200-244

0 43

0 7 MAR 2022

PARÁGRAFO. El titular de la presente Licencia y el constructor antes de dar inicio a los trabajos autorizados, deberá presentarse a la Secretaría de Planeación Municipal, a fin de constituir el acta de inicio, la cual deberá reposar en el sitio de los trabajos a ejecutar.

ARTICULO SEXTO: RECIBO DE OBRA-CERTIFICADO DE OCUPACIÓN. recuperación del Espacio público ha sido realizada de acuerdo con lo establecido en la licencia expedida, la Secretaría de planeación en uso de sus competencias procederá al recibo de obra de intervención del espacio público y entregará la certificación correspondiente, que será obligación previa para que las empresas de servicios públicos o de particulares procedan a la efectúen la conexión del servicio.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el contenido de esta resolución al Sr(a). ALVARO PEREZ, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 1.098.649.028 Expedida en Bucaramanga (Santander), en su calidad de PROPIETARIO, del inmueble objeto de la intervención, o quien haga sus veces, haciéndole saber que contra ella procede el recurso de reposición y apelación dentro de los diez días siguientes a su notificación ante la secretaria de Planeación, en los términos establecidos en la ley 1437 de 2011 Art. 76.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ARQ. JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO Secretario de Planeación Municipal

V°.B°.

Arq. Yolanda Blanco Vesga

Aspectos técnicos:

Subsecretaria de Planeación Ing. Francia M. Zuluaga Tangarife

Profesional Especializada

Aspectos Jurídicos

Dra. Sandra Yadira Albarracín Africano

Profesional Universitaria

Proyecto:

Saidi Yovana Alvarez Amorocho SYAA

Carpeta 0031-2022

# 0 7 MAR 2022

### NOTIFICACION PERSONAL

100
En Bucaramanga, a los Marzo 2022, se hizo presente Povez Identificado
con la C.C. No. 1098649006 de , en calidad de Proposition del
predio Localizado en la CARRERA 24W No. 66 - 64 DEL BARRIO LA GRAN LADERA, de esta
ciudad, con el fin de notificarle el contenido de la Resolución No
El notificado manifiesta que: hará uso del recurso de reposición: SI NO
Alvaro pre- Clerita Bant
FIRMA DEL NOTIFICADO  C.C. 1-018649048  C.C. 65562168