

TEMAS CENTRALES

- Violencia de Género e Intrafamiliar S.E 32 año 2025p.
- Dengue – S.E. 32 de 2025p.

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN BUCARAMANGA S.E 32 de 2025p.


Para la semana 32 la notificación recibida por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) del municipio fue del 100% (oportuna).

Indicadores de Oportunidad

Notificación UNM: En cuanto a la notificación municipal, la oportunidad de notificación a la secretaria de Salud Departamental fue del 100%.

Oportunidad en la notificación por evento: La oportunidad acumulada hasta la presente semana es de 91,4% (11.437/12.507), pese a que el resultado del indicador se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento, se continúa solicitando a los referentes de SIVIGILA de las UPGD-UI oportunidad en la notificación, no solo en las notificaciones semanales, sino en los eventos de notificación inmediata (Figura 1).

Figura 1. Oportunidad en la notificación de eventos de interés en Salud Pública S.E 32 de 2025.



Fuente: SIVIGILA municipio de Bucaramanga año 2025

A semana 32, se han reportado un total de 12.507 eventos de interés en salud pública, incluida la notificación negativa, eventos de los cuales 12.203 fueron reportados por instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) del municipio de Bucaramanga.

En relación con la oportunidad de la notificación inmediata el 73,5% (987/1.343) de los casos fueron oportunos, es decir, fueron notificados en las primeras 24 horas.

Oportunidad en el ajuste de casos

A la fecha se han reportado un total de 5.696 eventos de interés en salud pública, de los cuales 2.728 ingresaron al sistema como sospechosos o probables, excluyendo los casos de Violencia (teniendo en cuenta que los casos de violencia de género e intrafamiliar ingresan y permanecen en el sistema como casos sospechosos, el único ajuste al tipo de caso permitido es el ajuste D: “error de digitación”. A semana 32 se han ajustado un total de 2.489 casos (Tabla 1).

Tabla 1. Ajustes pendientes S.E. 32 Bucaramanga 2025p.

Evento de Interés	TOTAL, SIN AJUSTE
Cáncer en menores de 18 años	7
Chagas	18
Defectos congénitos	3
Dengue con signos de alarma	164
Dengue grave	1
Leptospirosis	36
Meningitis Bacteriana y enfermedad meningocócica	2
Mortalidad por dengue	2
Sarampión	1
Tos Ferina	4
Virus MPOX	1
Total	239

Fuente: SIVIGILA municipio de Bucaramanga año 2025

Comportamiento de la Vigilancia en salud pública de la Violencia de Género e Intrafamiliar, Bucaramanga, 2020 a S.E 32 2025p.

Todas las violencias sexuales, físicas, psicológicas o por negligencia y abandono son el resultado de acciones o conductas agresivas basadas en relaciones de poder y asimétricas o relacionadas con la sobrevaloración de lo masculino y subvaloración de lo femenino, estas corresponden a una violación sistemática y masiva de los derechos humanos que afectan la vida, la salud física, mental y social, la integridad, la libertad de la población afectada (1).


Estas violencias se constituyen en una problemática de salud pública debido a las graves afectaciones en la salud física y emocional de las víctimas, sus familias y la sociedad en general, así como por la magnitud de población afectada, principalmente, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. Esto evidencia que la violencia de género es un asunto social de interés público y no meramente un problema psicológico circunscrito al ámbito de lo privado, por lo tanto, requiere una acción coordinada por parte del Estado.

La violencia familiar es un tipo de violencia que está penada en Colombia, su tipificación como delito se creó con la Ley 294 de 1996 y se modificó con la Ley 575 de 2000, en la que se ampliaron los derechos de las víctimas y las medidas de protección. Asimismo, la Ley 1959 de 2019 modificó y amplió el delito de violencia familiar, al incluir a sujetos pertenecientes al núcleo familiar, así como el artículo 229 de Código Penal, que establece el delito de violencia intrafamiliar como maltrato físico o psicológico en contra de cualquier miembro del núcleo familiar, siendo las mujeres y niñas las principales víctimas de este tipo de violencia (2).

A la semana epidemiológica 32 de 2023, se notificaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) un total de 1.186 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar incluidos los casos de ataques por agentes químicos, con un promedio semanal de 37,1 casos. En comparación con el año 2022, que se reportaron 920 casos, mostrando la variación en la notificación un incremento del 28,9%.

A la semana en mención, en el Sivigila se registraron 1.092 casos sospechosos del evento 875 (violencia de género e intrafamiliar, incluidos los ataques con agentes químicos), con un promedio semanal de 34,1 casos. Frente al mismo periodo de 2024 (1.092 casos), siendo la tendencia estable (variación 0,0 %). La tasa de notificación preliminar para 2025 es de 175,0 por cada 100.000 habitantes, lo que representa un decremento del 0,7 % respecto a 2024 (176,2). Ver figura 2.

Figura 2. Tasa de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar por tipo de violencia, Bucaramanga, a semana epidemiológica 32, 2020 a 2025p.



Fuente: SIVIGILA municipio de Bucaramanga año 2025
DANE, Proyecciones de población 2020-2035 actualización post COVID 19

Durante el año 2025, el 36,5% de los casos corresponden a violencia física, el 29,9% a negligencia y abandono, el 25,7% a violencia sexual y el 7,8% a violencia psicológica. Las mujeres presentaron los porcentajes más altos de la notificación con el 69,4%; sin embargo, en negligencia y abandono fueron los hombres con el 51,1% (167) quienes mostraron un porcentaje de notificación superior para el evento al de las mujeres. Ver tabla 2.

Tabla 2. Casos y tasa de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar por tipo de violencia y sexo, Bucaramanga, a semana epidemiológica 32 2025p.

Tipo de violencia	Mujer (n)	%	Hombre (n)	%	Total de casos (n)	%	Razón	Tasa de notificación *100.000 Mujeres	Tasa de notificación *100.000 Hombres
Violencia Física	299	75,0	100	25,0	399	36,5	2,7	91,5	33,6
Violencia Psicológica	72	84,7	13	15,3	85	7,8	5	22,0	4,4
Negligencia y abandono	160	48,9	167	51,1	327	29,9	1,15	49,0	56,2
Violencia Sexual	227	80,8	54	19,2	281	25,7	3,82	69,5	18,2
Violencia de género e intrafamiliar	758	69,4	334	30,1	1092	100	2,06	232,1	112,4

Fuente: SIVIGILA municipio de Bucaramanga año 2025
DANE, Proyecciones de población 2020-2035 actualización post COVID 19.

La mayor proporción de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar para el año 2025, fueron los adolescentes (12 a 17 años), registrando el 23,9%, de los casos, lo que representa un decremento del 3,0% frente al año 2024; seguido de los adultos (29 a 59 años) con el 18,6%, comparado con el año 2024 que reportó un decremento del 5,6%, e infancia (6 a 11 años) con el 18,1% comparado con el año 2024, observándose un incremento del 6,5%.



En cuanto al sexo, el 69,4 % de los casos correspondió a mujeres, con un decremento del 1,6 % frente al año 2024 (71,0 %). Según el régimen de afiliación, el subsidiado concentró el 52,7 % de los casos, registrando un decremento del 1,3 % frente al año 2024 (54,0 %). La notificación acumulada a la SE 32 de 2025 se mantiene estable frente al mismo periodo del año 2024 (0,0 %). Ver tabla 3.

Con respecto a la relación entre la víctima y el agresor en la violencia física, se observó que en el 35,3% (141) de los casos el agresor es la pareja y la vivienda es el escenario donde ocurre la mayoría de las violencias físicas, reportando el 73,2% de los casos (292). En cuanto a la relación entre la víctima y el agresor en la violencia sexual, se observó que en el 14,2% (41) de los casos el agresor es un familiar y la vivienda es el escenario donde ocurre la mayoría de las violencias sexuales con el 48,0% (135).

Se evidenció que en los mecanismos utilizados para la agresión física a semana epidemiológica 21 el más usado fue el contundente / cortoconduyente con el 65,4% (261), seguido de otros mecanismos con el 13,3% (53), es importante mencionar que en el periodo analizado no se evidenciaron casos con quemadura por ácido, álcalis o sustancias corrosivas.

Tabla 3. Número de casos notificados de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar según variables sociodemográficas, Bucaramanga, a semana epidemiológica 32, años 2024 a 2025p.

Variables	Categoria	Número de casos notificados de violencia de género e intrafamiliar * 100.000 habitantes, a SE 32, 2024 a 2025p				
		2024	%	2025	%	Tendencia
Curso de vida	Primera infancia (0 a 5 años)	178	16,3	193	17,7	
	Infancia (6 a 11 años)	186	17,0	198	18,1	
	Adolescencia (12 a 17 años)	269	24,6	261	23,9	
	Juventud (18 a 28 años)	190	17,4	163	14,9	
	Adultez (29 a 59 años)	215	19,7	203	18,6	
	Adulto mayor ≥ 60 años	54	4,9	74	6,8	
Sexo	Femenino	775	71,0	758	69,4	
	Maculino	317	29,0	334	30,6	
Tipo SS	Contributivo	391	35,8	416	38,1	
	Subsidiado	590	54,0	576	52,7	
	Excepción	57	5,2	60	5,5	
	No asegurado	50	4,6	33	3,0	
	Indeterminado	4	0,4	7	0,6	
Área	Cabecera m/pal	1056	96,7	1053	96,4	
	Centro Poblado	23	2,1	27	2,5	
	Rural Disperso	13	1,2	12	1,1	
Total		1092	100	1092	100	


Fuente: SIVIGILA municipio de Bucaramanga año 2025

Violencia sexual

En cuanto a la Violencia sexual a la SE 32 de 2025, del total de casos de violencia sexual en Bucaramanga, la mayor proporción correspondió a actos sexuales (38,1 %; n=107), seguida de acceso carnal (28,8 %; n=81), otras violencias sexuales (17,9 %; n=50), acoso sexual (14,3 %; n=40) y explotación sexual (0,7 %; n=2).

La violencia sexual se presentó principalmente en el sexo femenino (80,8 %; n=227), versus el sexo masculino (19,2 %; n=54). Ver figura 3.

Figura 3. Notificación de casos sospechosos por tipo de violencia sexual, Bucaramanga, a semana epidemiológica 32, 2025p.




Fuente: SIVIGILA municipio de Bucaramanga año 2025

El mayor volumen de notificación se concentró en los adolescentes (12–17 años), con 117 casos, seguida de infancia (6–11 años) (59 casos), primera infancia (0–5 años) (47), juventud (18–28 años) (34), adultez (29–59 años) (22) y adulto mayor (≥60 años) (2). En cuanto al sexo, la violencia sexual se registró principalmente en mujeres, en alrededor del 81% de los casos.

La carga se concentró en los adolescentes (12–17 años) con el 47,6 % del total de casos, seguida de infancia 6–11 con el 16,3 % y primera infancia 0–5 con el 15,0 % respectivamente. En hombres, los reportes se concentraron en infancia 6–11 (40,1 %) y primera infancia 0–5 (24,1 %), con menor participación en adolescencia (16,7 %). En juventud la distribución entre sexos fue similar (11,9 % mujeres vs 13,0 % hombres) y, en adulto mayor, los casos se observaron casi exclusivamente en hombres (9,7 %; vs mujeres 0 %).

Figura 4. Notificación de casos sospechosos por curso de vida por tipo de violencia sexual, Bucaramanga, a semana epidemiológica 32 2025p.



Fuente: SIVIGILA municipio de Bucaramanga año 2025

Conclusiones

Magnitud y población afectada: La violencia de género e intrafamiliar está presente en todas las etapas de la vida y afecta principalmente a mujeres. En 2025, la carga se concentra en la adolescencia, mientras que en niñez (0–11 años) se observan mayores reportes en hombres, lo que exige abordajes diferenciales.

Ámbito de ocurrencia y presunto agresor: La vivienda continúa siendo el escenario más frecuente de ocurrencia y los agresores predominantes pertenecen al entorno familiar o de cuidado, lo que facilita el acceso a la víctima y la reiteración de los hechos.

Condiciones de acceso: El régimen subsidiado concentra la mayor proporción de casos, lo que sugiere mayor vulnerabilidad social en los hogares afectados.

Comportamiento de la notificación: Para el conjunto del evento 875, la notificación acumulada a la SE 32 de 2025 se mantiene estable frente al mismo periodo del año 2024 (variación 0,0 %; tasa 175,0 vs 176,2 por 100.000).

Calidad de la información: Sivigila es la fuente oficial para el seguimiento del evento; capta casos sospechosos que consultan a los servicios de salud y la información es preliminar y sujeta a ajustes (especialmente por depuración y reclasificación), por lo que pueden existir diferencias con otras fuentes.

Recomendaciones

➤ Fortalecer la prevención y la atención integral con enfoque diferencial —adolescencia (mujeres) y niñez (niños)—, priorizando entornos escolares, comunitario y del hogar. Asegurar la activación de la ruta (salud–protección–justicia) y el registro oportuno y completo en Sivigila.

➤ Revisar y depurar los casos clasificados como negligencia y abandono para confirmar intencionalidad; descartar los que no cumplan la definición del protocolo y conservar el soporte documental de la revisión.

➤ Promover el uso de las líneas de ayuda psicológica: Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga – “Línea amiga Espérame” 24/7 (322 964 3755) y línea amiga nacional 106.

Bibliografía

1. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos [Internet]. [cited 2023 Nov 21]. Available from: https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Li-neamientos/Pro_Violencia%20de%20genero%20e%20intrafamiliar.pdf
2. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Mujeres y hombres: Brechas de género en Colombia [Internet]. [cited 2023 Nov 21]. Available from: www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf.


Dengue, dengue grave y mortalidad por dengue grave en el municipio de Bucaramanga a semana epidemiológica 32 de 2025

En el transcurso del año 2025 se ha notificado un total de 3.953 casos correspondientes a tres (3) eventos (Dengue, Dengue Grave y mortalidad por DG), de los cuales el 43 % (1.654) fueron descartados o ajustados por procedencia.

Dengue – DSSA/DCSA

Se tiene un acumulado de 2.295 casos a Semana Epidemiológica - SE 32 de 2025. Cabe mencionar que se han notificado 880 casos más que los reportados en el 2023 pero 6.665 casos menos que en el 2024 a esta misma SE (Figura 5). Actualmente el Municipio se encuentra en nivel de brote tipo I, con un promedio acumulado de 71 casos notificados por semana.


Figura 5. Descripción casos Dengue años epidémicos, Bucaramanga, SE 32 2025



Fuente: SIVIGILA 2025

Se tiene que el 67 % (1.535) corresponden a Dengue sin signos de alarma (DSSA) y el 33 % (760) a Dengue con signos de alarma (DCSA). Figura 6.


Figura 6. Descripción Dengue en Bucaramanga, SE 32 de 2025



Fuente: SIVIGILA 2025

En cuanto al porcentaje de ajuste del evento dengue, se tiene que el 55 % (1.260) se encuentra confirmado. Mientras que por clasificación final (DSSA y DCSA) se describe en la Figura 7.


Figura 7. Descripción ajuste por clasificación final del evento, SE 32 de 2025



Fuente: SIVIGILA 2025

Respecto, al comportamiento del dengue por comunas, se encuentra que la Comuna 3 ha presentado el mayor número de casos con un 13 % (308), seguido de la Comuna 1 con un 10 % (237), la Comuna 13 con un 8 % (181) y la Comuna 5 con un 7 % (171). Las Comunas 2, 10, 11, 12 y 17 con un 5 % (123) cada una. Figura 8.


Figura 8. Casos de Dengue por comunas. Bucaramanga, SE 32 de 2025



Fuente: SIVIGILA 2025

Al analizar el comportamiento del dengue por barrios, Comuneros es el que más registra casos con un 4,2 % (97), seguido de San Francisco con un 3,7 % (84), Real de Minas y Campo Hermoso con un 3,0 % (67) cada uno, Provenza y San Rafael con un 2,8 % (64) cada uno. Seguido de La Joya con un 2,6 % (58) y Sotomayor con un 2,4 % (54). Figura 9.


Figura 9. Casos de Dengue por barrios. Bucaramanga, SE 32 de 2025



Fuente: SIVIGILA 2025

La distribución de los casos corresponde al 52 % (1.195) en masculino y 48 % (1.100) femenino. Por grupo de edad en hombres y mujeres el mayor número de casos se presenta en los niños de 20 a 29 años con un 18 (213) y 16 % (178) cada uno. Cabe mencionar que en los menores de 15 años se tiene el 39 % (893) de los casos notificados. Los Adultos > 60 años con un 7 % (168). Se han notificado 6 gestantes (3 DSSA y 3 DCSA). Figura 10.

Figura 10. Distribución de frecuencia de casos de Dengue según Edad y Sexo. Bucaramanga, SE 32 de 2025



Fuente: SIVIGILA 2025

En la Tabla 4 se describe el evento Dengue y Dengue Grave según sexo, área y tipo de seguridad social.



Tabla 4. Dengue y Dengue Grave según Sexo, Área y Tipo de SS. Bucaramanga, SE 32 de 2025


Variables		Dengue	Dengue Grave	Total	%
Sexo	Masculino	1195	3	1198	52,1%
	Femenino	1100	1	1101	47,9%
Área	Cabecera m/pal	2257	4	2261	98,3%
	Rural Disperso	22	0	22	1,0%
	Centro Poblado	16	0	16	0,7%
Tipo SS	Contributivo	1611	1	1612	70,1%
	Subsidiado	516	3	519	22,6%
	Excepción	142	0	142	6,2%
	No asegurado	13	0	13	0,6%
	Indeterminado	13	0	13	0,6%
	Especial	0	0	0	0,0%
	Total	2295	4	2299	100,0%

Fuente: SIVIGILA 2025

Canal endémico

De acuerdo con el canal endémico se puede evidenciar que el número de casos notificados oscila por encima de lo esperado. Nivel de BROTE TIPO I. Incidencia acumulada de 367,87 casos X 100.000 Hab riesgo. Tendencia al aumento del 0 %. Ver figura 11.

Figura 11. Canal endémico. Bucaramanga, SE 32 de 2025



Fuente: SIVIGILA 2025

Dengue Grave

Se han notificado cuatro (4) casos los cuales se describen a continuación:

La distribución de los casos corresponde al 75 % (3) en masculino y 25 % (1) femenino. El primero de ellos corresponde a un menor de 10 años del barrio Villa María (Comuna 2). El segundo caso a una menor de 7 años del barrio Nariño (Comuna 4). El tercer caso corresponde a masculino de 29 años del barrio Paseo la Feria (Comuna 4). El cuarto caso corresponde a un menor de 14 años del sector Gracia de Dios (Corregimiento I) Cabe mencionar que en los menores de 15 años se tiene el 75 % (3) de los casos notificados. No se han notificado casos en gestantes y tampoco en adultos mayores. Incidencia acumulada de 0,64 casos X 100.000 Hab riesgo.



Mortalidad por Dengue Grave

A Semana Epidemiológica 32 se tiene un (1) caso notificado:

COMUNA / CORREGIMIENTO	BARRIO	SEXO	EDAD	TIPO SS	EAPB	IPS	CLASIFICACIÓN FINAL
11	BRISAS DEL PARAISO	M	26	S	SALUDTOTAL	CHICAMOCHA	DESCARTADO

Letalidad por Dengue: Por cada 100 casos notificados de dengue se presentaron 0 casos fatales.

Letalidad por dengue grave: Por cada 100 casos notificados de dengue grave se presentaron 0 casos fatales.

INDICADORES DE GESTIÓN (UPGD NOTIFICADORA DEL MUNICIPIO)

Tabla 5. Indicadores de Gestión (UPGD Notificadora Del Municipio) Dengue Grave

UPGD NOTIFICADORA	CASOS	% CONFIRMACIÓN	% HOSPITALIZACIÓN
CLINICA CHICAMOCHA SA	3	100%	100%
CLINICA CHICAMOCHA SEDE CONUCOS	1	100%	100%
CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	16	100%	100%
CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	1	100%	100%
HOSPITAL LOCAL DEL NORTE	1	100%	100%
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	6	100%	100%
TOTAL	28	100%	100%

Fuente: SIVIGILA 2025

Tabla 6. Indicadores de Gestión (UPGD Notificadora Del Municipio) Dengue Con Signos De Alarma

UPGD NOTIFICADORA	CASOS	% CONFIRMACIÓN	% HOSPITALIZACIÓN
ASISTENCIA MEDICA SAS SERVICIO DE AMBULANCIA PREPA	72	7%	NA
BATALLÓN DE ASPC NOS HOSPITAL MILITAR BUCARAM	9	100%	100%
CENTRO DE SALUD MUTIS	1	0%	NA
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	1	0%	NA
CENTRO MEDICO BUCARAMANGA EPS SANITAS	6	33%	NA
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM	1	100%	NA
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO BUCARAMANGA IPS	5	80%	NA
CENTRO MEDICO DR PEDRO CELIS IPS SAS	3	100%	NA
CLINICA CHICAMOCHA SA	287	93%	100%
CLINICA CHICAMOCHA SEDE CONUCOS	20	100%	100%
CLINICA ESPCO-DESAN	44	57%	91%
CLINICA GESTIONAR BIENESTAR	54	100%	100%
CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	168	89%	99%
CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	47	100%	100%
COOMULTRASAN IPS SURA CARRERA 27 SEDE II	2	0%	NA
EMERMEDICA SA SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS	4	25%	NA
HOSPITAL LOCAL DEL NORTE	84	100%	100%
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	112	99%	100%
INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA SAS	3	67%	NA
IPS COOMULTRASAN CALLE 52	2	50%	NA



3 a 9 de agosto de 2025

UPGD NOTIFICADORA	CASOS	% CONFIRMACIÓN	% HOSPITALIZACIÓN
IPS SALUD SURA BUCARAMANGA	2	100%	NA
LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANG	70	99%	100%
NUEVA IPS FORPRESALUD BUCARAMANGA	2	0%	NA
SEDE BOLARQUI	4	100%	NA
SEDE GONZALEZ VALENCIA	212	92%	100%
SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA SA	1	100%	NA
SERVICLINICOS DROMEDICA SA	1	0%	100%
UIMIST	32	100%	100%
UNIDAD DE URGENCIAS BUCARAMANGA BOLARQUI	76	95%	NA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER- UIS	2	100%	NA
TOTAL	1327	88%	87%

Fuente: SIVIGILA 2025

Semana epidemiológica
3 al 9 de agosto de 2025

32

TEMA CENTRAL
Violencia de Género e Intrafamiliar
Dengue

Claudia Mercedes Amaya Ayala
Secretaria de Salud y Ambiente Bucaramanga

Liliana Serrano Henao
Subsecretaria de Salud Bucaramanga

María Alejandra Beltrán López
Coordinador grupo de vigilancia en Salud Pública Bucaramanga

Equipo Técnico y profesional Grupo SIVIGILA Bucaramanga
Alejandra Contreras
Duby Quiñonez
Yamileyny Gutiérrez Lozada
Paola Suárez Suárez

Autoras temas

María Alejandra Beltrán López
Autora: Violencia de género e intrafamiliar

Nadia Jimena Rojas Lozada
Autora Dengue

Una publicación de: Secretaria de Salud y de Ambiente de Bucaramanga.