

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION		No. Consecutivo - - - 1 5 7
OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Código Subproceso: 10200	Serie/Subserie: LICENCIAS / Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público Código Serie/Subserie (TRD): 10200.44 / 10200.44.2	

RESOLUCION No.
(- - - 1 5 7) 10 JUL 2026

"Por el cual se concede Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público en lo relacionado con las redes de servicios públicos o de particulares en el Municipio de Bucaramanga"

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 2.2.6.1.1.13 y del Decreto 1077 de 2015, Decreto Municipal No. 066 de 2018 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

1. Que el Señor **DIEGO FERNANDO RINCON VELANDIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. **18.398.898** expedida en Calarcá (Quindío), en calidad de **APODERADO** de la Señora **CLAUDIA JOSEFINA DIAZ PRADA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. **63.510.947** expedida en Bucaramanga (Santander), Gerente Suplente de la **SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S. – SIGLA: SIES SALUD S.A.S.**, identificada con el NIT. No. **900.123.436 - 0**, en calidad de **PROPIETARIA** del predio ubicado en la **CARRERA 30 No. 33 – 64/68 DEL BARRIO MEJORAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 300-181306 de la oficina de instrumentos públicos de Bucaramanga y con numero predial No. 010200400014000, mediante comunicación de fecha 08 de Mayo de 2026, referenciada con el No. 2026-05-08-153, presentó ante la Secretaria de Planeación, los documentos exigidos por la Administración Municipal para iniciar el trámite de licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, con el objeto de realizar intervención del Espacio Público, en coherencia con la viabilidad expedida por la empresa de servicios públicos **EMPAS S.A. E.S.P.**
2. Que la Secretaria de Planeación Municipal, el día 25 de Mayo del 2026 emitió el informe de Factibilidad Técnica e impacto Urbano para la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público, en donde se especificó el estado actual del espacio público, el inventario del mobiliario urbano y las condiciones de acabado y entrega de los elementos del espacio público a intervenir, también se especifica el estado actual del área a intervenir, las condiciones técnicas y administrativas para la canalización y zanjass en el espacio público, las especificaciones técnicas y materiales de la estructura de los pavimentos a reponer, el tipo de rotura y reposición de la misma y se determinó la longitud de intervención.
3. el día 05 de Junio del 2026, mediante correo electrónico, se le solicito al peticionario "la liquidación de las pólizas de cumplimiento y Responsabilidad Civil."
4. Que el Señor **DIEGO FERNANDO RINCON VELANDIA**, el día 18 de Junio del 2026, allega Pólizas de seguro de Cumplimiento Entidades estatales No. 96-44-101204514 y Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-40-101073542 expedidas a favor del Municipio de Bucaramanga, por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION		No. Consecutivo - - - 1 5 7
OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Código Subproceso: 10200	Serie/Subserie: LICENCIAS / Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público Código Serie/Subserie (TRD): 10200.44 / 10200.44.2	

10 JUL 2026

AMPARO	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	\$ 435.552,00	10/06/2026	10/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$ 867.103,00	10/08/2026	10/08/2031
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	\$ 350.181.000,00	10/06/2026	10/08/2026

5. Considerando que, en virtud del principio de buena fe que rige el ordenamiento jurídico nacional, los documentos y certificaciones allegados para la expedición de la presente resolución se presumen auténticos. Dicha presunción encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la Sentencia SU 774 de 2014, que establece que, "con independencia de si un documento es aportado en original o en copia, este se presume auténtico, permitiendo su valoración probatoria". Esta tesis es congruente con lo dispuesto en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), cuyo artículo 246 consagra que "las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia". Por lo tanto, en acatamiento de los principios de economía, celeridad y confianza legítima, se procede a la validación y al uso de los documentos aportados en el marco del presente acto administrativo.

En mérito de la anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Conceder Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público a la **SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S. – SIGLA: SIES SALUD S.A.S.**, identificada con el NIT. No. **900.123.436 - 0**, representada legalmente por la Señora **CLAUDIA JOSEFINA DIAZ PRADA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. **63.510.947**, expedida en Bucaramanga (Santander), en calidad de **PROPIETARIA** del predio ubicado en la **CARRERA 30 No. 33 – 64/68 DEL BARRIO MEJORAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**, identificado con folio de matrícula inmobiliario No. 300-181306 de la oficina de instrumentos públicos de Bucaramanga y con numero predial No. 010200400014000, para realizar intervención del Espacio Público, en coherencia con la viabilidad expedida por la empresa de servicios públicos **EMPAS S.A. E.S.P.**

PARAGRAFO I. La presente licencia de intervención del espacio público para servicios públicos, se expiden en coherencia con los Artículo 2.2.6.1.1.12 - 2.2.6.1.1.13 del Decreto 1077 de 2015; **NO** otorga derechos de titularidad de predios, no establece propietario de predios, no se realiza reconocimiento de edificaciones, no reconoce mejoras en predio, ni figura jurídica similar.

PARÁGRAFO II. La presente licencia no genera derechos de propiedad sobre el espacio público a intervenir y deberá dar estricto cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el particular.

ARTÍCULO SEGUNDO. El área de intervención autorizada es de **12.80 M2** y recuperación es un total de **12.40 M2**, distribuidos así:

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION		No. Consecutivo
OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		- - - 157
Código Subproceso: 10200		Serie/Subserie: LICENCIAS / Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público
		Código Serie/Subserie (TRD): 10200.44 / 10200.44.2

10 JUL 2026

ÁREA A INTERVENIR

DESCRIPCION	AREA
Rotura en Franja Ambiental	2.00X0.80=1.60M2 ✓
Rotura en Franja de circulación	3.00X0.80=2.40M2 ✓
Rotura en Antejardín	3.00X0.80=2.40M2 ✓
Rotura en Retroceso Frontal	2.00X0.80=1.60M2 ✓
Instalación de pozo de inspección en la franja ambiental	(1.20X1.00)=1.20M2 ✓
TOTAL EN CONCRETO	9.20M2 ✓
Rotura en calzada por topo misil	3.00X0.80=2.40M2 ✓
Instalación de pozo en la calzada	(1.20X1.00)=1.20M2 ✓
TOTAL PAVIMENTO FLEXIBLE	3.60M2 ✓
TOTAL SUMATORIA	12.80M2 ✓

ÁREA A RECUPERAR

DESCRIPCION	AREA
Recuperación en Franja Ambiental	2.00X1.00=2.00M2 ✓
Recuperación en Franja de circulación	3.00X1.00=3.00M2 ✓
Recuperación en Antejardín	3.00X1.00=3.00M2 ✓
Recuperación en Retroceso Frontal	2.00X1.00=2.00M2 ✓
Instalación de pozo de inspección en la franja ambiental	(1.20X1.00)=1.20M2 ✓
TOTAL EN CONCRETO	11.20M2 ✓
Instalación de pozo en la calzada	(1.20X1.00)=1.20M2 ✓
TOTAL PAVIMENTO FLEXIBLE	1.20M2 ✓
TOTAL SUMATORIA	12.40M2 ✓

ARTÍCULO TERCERO. El titular de la licencia de intervención y ocupación del espacio público deberá cumplir con las exigencias contenidas en los informes de Factibilidad Técnica y de Impacto Urbano, los cuales hacen parte integral de la respectiva Licencia de Intervención y Ocupación de Espacio Público.

PARÁGRAFO. El titular de la presente licencia y el constructor, serán responsables de manera solidaria por el incumplimiento de estas normas, de conformidad con lo establecido en el art. 2.2.6.1.1.15 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el decreto 1203 de 2017 y demás normas concordantes que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTICULO CUARTO: Duración de la intervención aprobada para efectos de la presente Resolución tendrá un plazo de **UN (1) MES.** Posteriores a la firma del acta de inicio de la obra de intervención.

ARTÍCULO QUINTO: La licencia de intervención y ocupación del espacio público tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la respectiva licencia, para la ejecución total de las obras autorizadas. El término de la licencia de intervención y ocupación del espacio público podrá prorrogarse por una sola vez, por un término igual a la mitad del tiempo que fue inicialmente concedido, siempre y cuando esta sea solicitada durante los quince (15) días anteriores al vencimiento de la misma en los términos del Art. 2.2.6.1.2.4.4., del Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás normas concordantes que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

www.bucaramanga.gov.co

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		No. Consecutivo 57
OFICINA PRODUCTORA: ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Código Subproceso: 10200	Serie/Subserie: LICENCIAS / Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público Código Serie/Subserie (TRD): 10200.44 / 10200.44.2	

10 JUL 2026

PARÁGRAFO. El titular de la presente Licencia y el constructor antes de dar inicio a los trabajos autorizados, deberá presentarse a la Secretaría de Planeación Municipal, a fin de constituir el acta de inicio, la cual deberá reposar en el sitio de los trabajos a ejecutar.

ARTICULO SEXTO: RECIBO DE OBRA. Si la recuperación del Espacio público ha sido realizada de acuerdo con lo establecido en la licencia expedida, la Secretaría de Planeación en uso de sus competencias procederá al recibo de obra de intervención del espacio público y entregará la certificación correspondiente, que será obligación previa para que las empresas de servicios públicos o de particulares procedan a la efectúen la conexión del servicio.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el contenido de esta a la **SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S. – SIGLA: SIES SALUD S.A.S.**, identificada con el NIT. No. **900.123.436 - 0**, representada legalmente por la Señora **CLAUDIA JOSEFINA DIAZ PRADA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. **63.510.947** expedida en Bucaramanga (Santander), en calidad de **PROPIETARIA**, o quien haga sus veces al momento de la notificación, haciéndole saber que contra ella procede el recurso de reposición y apelación deberán interponerse al momento de la notificación personal, o dentro de los diez días siguientes a su notificación ante la Secretaria de Planeación, en los términos establecidos en la ley 1437 de 2011 Art. 76.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


DRA. LAURA MILENA OTERO PILONIETA
Secretaria de Planeación Municipal

Proyecto:	Saidi Yovana Alvarez Amorocho <i>S.Y.A.A.</i>
Reviso Aspectos Técnicos:	Arq. Mgtr. Juan Medina Gómez <i>J.M.G.</i>
	Profesional Especializado
Reviso Aspectos Jurídicos	Dra. Natalia Gómez Carvajal <i>N.G.C.</i>
	Profesional Universitario
Aprobó Aspectos Técnicos:	Arq. Cesar Augusto Cordero Cáceres <i>C.A.C.</i>
	Subsecretario De Planeación
Carpeta:	0153 – 2026

ACTA DE INICIO DE OBRA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Código: F-DPM-1220-238,37-010
	Versión: 2.0
	Fecha aprobación: Febrero-28-2022
	Página 1 de 1

Ciudad: BUCARAMANGA		Fecha: 14 DE JULIO DE 2026	
Propietario (persona natural o jurídica)		CLAUDIA JOSEFINA DIAZ PRADA GERENTE SUPLENTE SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD – SIGLA: SIES SALUD S.A.S.	
Prorroga N°		NO APLICA	
Cedula de ciudadanía (Nit):		NIT. No. 900.123.436 - 0 C.C. No. 63.510.947 DE BUCARAMANGA (SANTANDER)	
Dirección intervención:		CARRERA 30 No. 33 – 64/68 BARRIO MEJORAS PUBLICAS	
Resolución No: (No. y fecha)		157 DE JULIO 10 DE 2026	
VIGENCIA DE LA LICENCIA:		FECHA DE LA INTERVENCIÓN:	
FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
JULIO 10 DE 2026	JULIO 10 DE 2028	JULIO 14 DE 2026	AGOSTO 10 DE 2026
Área de intervención:	12.80 M2	Área de recuperación:	12.40 M2
ACUERDAN:			
Dar inicio a la ejecución de los trabajos de conformidad con la Licencia de Intervención y ocupación según Resolución No. 157 DE JULIO 10 DE 2026.			
Observaciones: Dado el caso de no dar inicio a los trabajos en el tiempo acordado deberá acercarse a la Secretaría de Planeación Municipal, a fin de solicitar una prórroga de la iniciación de la intervención.			
En constancia de lo anterior, en Bucaramanga a los 14 días del mes de JULIO de 2026, se reunieron en la Secretaría de Planeación Municipal y/o en el lugar de la intervención las personas que son parte dentro del acto y se da por enterado de las condiciones y las obligaciones respecto a las obras y en constancia firman la presente acta por los que en ella intervienen:			
 Nombre: ARQ. Mgtr. JUAN MEDINA GOMEZ Profesional Especializado Secretaría de Planeación		Nombre y firma: CLAUDIA JOSEFINA RINCON VELANDIA Gerente Suplente SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD – SIGLA: SIES SALUD S.A.S.	

	INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Código: F-DPM-10200-238,37-004
		Versión:3.0
		Fecha aprobación:17/03/2025
		Página 1 de 10

Fecha: 25/05/2025	Carpeta No: 0153
Entidad: EMPRESA DE ALCANTARILLADO Y ASEO EMPAS S.A ESP	Dirección: Carrera 30 No. 33 - 64/68 Barrio Mejoras Publicas
Tipo de Intervención: Reposición red de alcantarillado.	Radicado: 2026-05-08-153 Fun: N/A
En cumplimiento del Decreto 077 del 30 de mayo de 2008, el Decreto 1077 de 2015, Decreto Municipal 0164 de del 29 de noviembre de 2023, nos permitimos enunciar lo siguiente	

1. Área intervenida:

DESCRIPCION	AREA
Rotura en Franja Ambiental	2.00X0.80=1.60M2
Rotura en Franja de circulación	3.00X0.80=2.40M2
Rotura en Antejardín	3.00X0.80=2.40M2
Rotura en Retroceso Frontal	2.00X0.80=1.60M2
Instalación de pozo de inspección en la franja ambiental	(1.20X1.00)=1.20m2
TOTAL EN CONCRETO	9.20M2
Rotura en calzada por topo misil	3.00X0.80=2.40M2
Instalación de pozo en la calzada	(1.20X1.00)=1.20m2
TOTAL PAVIMENTO FLEXIBLE	3.60M2
TOTAL SUMATORIA	12.80m2

2. Área a Recuperar:

DESCRIPCION	AREA
Recuperación en Franja Ambiental	2.00X1.00=2.00M2
Recuperación en Franja de circulación	3.00X1.00=3.00M2
Recuperación en Antejardín	3.00X1.00=3.00M2
Recuperación en Retroceso Frontal	2.00X1.00=2.00M2
Instalación de pozo de inspección en la franja ambiental	(1.20X1.00)=1.20m2
TOTAL EN CONCRETO	11.20M2
Instalación de pozo en la calzada	(1.20X1.00)=1.20m2
TOTAL PAVIMENTO FLEXIBLE	1.20M2
TOTAL SUMATORIA	12.40m2

3. Estado actual del espacio público a intervenir:

AREA A INTERVENIR	ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA
CARRERA 30 CON CALLE 33	
calzada	La calzada cuenta con ciclo ruta, y separador se Encuentra en buenas condiciones.
Franja de circulación	Se debe recuperar de acuerdo al Manual del Espacio Publico de Bucaramanga sobre la carrera 30.

En este caso puntual los trabajos fueron realizados sobre **la calzada y sobre Las Franja Ambiental, Franja de circulación, Antejardín y Retroceso Frontal** los cuales se debe recuperar de acuerdo al Manual del Espacio Publico por ser una obra nueva. La recuperación de las

franjas de circulación se debe realizar en concreto de dilatación a dilatación. Si la canalización permanece más de siete (7) días calendarios a cielo abierto, el poseedor de la licencia debe aplicar un suelo cemento o mortero dejando las superficies al mismo nivel de las adyacentes y totalmente limpias. El poseedor de la licencia debe utilizar vallas informativas, preventivas y elementos de seguridad y señalización que puedan significar peligro para los usuarios de la vía pública.

4. Perfil vial existente:

PERFIL VIAL ACTUAL											
Predio	Costado Oriente			Eje principal			Costado Occidente				Perfil Total
	Antejardín	Franja de circulación	Zona Verde	calzada	Sardinell	ciclo ruta	Zona verde	Franja circulación	antejardín	Retroceso Frontal	M
Carrera 30	2.20	2.00	3.00	6.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	7.40

PERFIL VIAL ACTUAL								
Predio	Costado Norte			Eje principal	Costado Sur			M
	Antejardín	Franja de circulación	Zona Verde	Calzada	Zona verde	Franja Circulación	Antejardín	
Calle 33	2.40	2.00	2.50	8.00	2.50	2.00	2.40	7.40

5. Inventario Mobiliario Urbano Existente:

TIPO DE ELEMENTO	INTERVENIR
Elementos de comunicación:	
Teléfonos	NO
Carteleras	NO
Señales preventivas	NO
Elementos de organización	
Bolardos	NO
Paraderos	NO
Semáforos	NO
Tapas de alcantarillado	NO
Cajas de teléfono	NO
Sumidero	SI
Elementos de Ambientación	
Luminaria peatonal	NO
Luminaria vehicular	SI
Bancas	NO
Asientos	NO
Monumentos	NO

Protectores de arboles	NO
Reloj	NO
Pérgolas	NO
Murales	NO
Elementos de Recreación	
Juegos infantiles	NO
Elementos de servicio	
Bicicleteros	NO
Surtidores de agua	NO
Muebles para lustrar calzado	NO
Elementos de Seguridad	
Canecas	NO
Baños	NO
Elementos de seguridad	
Barandas	NO
Cámaras de seguridad	NO
Hidrantes	NO
Cerramientos	NO

6. Fotografías



Imagen 1: se observa obra en la carrera 30 con calle 33.



Imagen 2. En el momento de la visita estaban realizando intervenciones en la calzada de cicloruta.



Imagen 3: Se observa instalacion de pozo en el separador de la cicloruta.



Imagen 4. Se observa segundo pozo en la franja ambiental.

7. Condiciones técnicas y administrativas para la canalización y zanjas en el espacio público:

Los siguientes son requerimientos necesarios durante la ejecución de los trabajos, según aplique:

- a. La compactación mínima de los rellenos de las zanjas o canalizaciones, deberá hacerse con materiales debidamente clasificados, que garanticen una compactación mínima del noventa por ciento (90%) del proctor modificado para las calzadas y andenes, debidamente certificado mediante ensayos de laboratorios realizados por entidades reconocidas. Los certificados de los ensayos son requisito previo para efectuar el recibo de obra por parte de la Secretaría de Planeación.
- b. Las Cámaras de registros, tableros y demás elementos situados en el espacio público para la explotación de los servicios, se dispondrán en zonas que reduzcan al mínimo las molestias para la circulación.
- c. La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías y conductos resulten protegidos de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservados de las variaciones de temperatura del medio ambiente.
- d. El acopio de materiales se hará en contenedores y en los espacios autorizados en la respectiva Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público. Queda prohibido el acopio de materiales en la vía pública, excepto en los casos debidamente autorizados. Los materiales de las demoliciones y/o excavaciones que no vayan a ser utilizados en la obra, no podrán mantenerse por más de veinticuatro (24) horas en ésta.
- e. Las canalizaciones que se construyan en los andenes se realizarán de forma que permitan los accesos a los predios y el tránsito de peatones con la debida seguridad.

	INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Código: F-DPM-10200-238,37-004
		Versión:3.0
		Fecha aprobación:17/03/2025
		Página 5 de 10

Se restablecerán igualmente, los pasajes peatonales que como consecuencia de la ejecución de las obras hayan sido interrumpidas, aplicando las medidas de señalización y protección adecuadas.

f. Se respetarán y repondrán los servicios y canalizaciones que resulten afectadas durante la ejecución de las obras. De todo incidente que surja se dará cuenta inmediata a la empresa de servicios públicos competente, al titular de la licencia y a la Secretaría de Planeación.

g. La terminación de las obras se supeditará a la exigida consolidación del relleno de las zanjas, rechazándose aquellas partes que no ofrezcan garantías suficientes de permanencia y solidez del pavimento, andenes y sardineles, así como a la correcta reposición o ubicación de los demás elementos del espacio público que hayan sido afectados por las obras.

h. Las obras se señalizarán y protegerán cumpliendo con las normas vigentes, siendo el constructor, el titular de la licencia y la empresa prestadora de servicios que avala, los responsables de manera solidaria, de cualquier accidente que pueda ocurrir con motivo de las mismas. La ejecución de las obras por empresas contratadas al efecto por el titular de la licencia respectiva, no exime a éste, de asumir las responsabilidades que le correspondan como titular de la misma.

i. El director de la obra autorizada por la Licencia de Intervención y ocupación del Espacio Público, será un técnico competente titulado con experiencia y/o especializado en construcciones civiles, con autonomía técnica.

j. El titular de la licencia o la empresa prestadora de servicios públicos que avale, a través del director de obra o del funcionario competente, informarán sobre el comienzo y terminación de las obras, correspondiendo la inspección de las mismas a la Secretaría de Planeación.

k. En toda obra se dispondrá de copia de la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público expedida por la Secretaría de Planeación Municipal, para que pueda ser presentada ante los funcionarios que ejercen control.

l. El material producto de las excavaciones, tendrá que ser depositados en contenedores o sacos de fibra sintética, los cuales se ubicarán a un costado de la canalización realizada, sin obstruir el paso peatonal y vehicular, en un plazo no mayor a ocho (8) días.

m. El equipo para la ejecución de los trabajos de fresado del pavimento aledaño a la zona de rotura realizada, deberá ser una máquina fresadora con controles automáticos, capaz de fresar el pavimento asfáltico con una profundidad precisa de corte y con el perfil y la pendiente transversal establecidos. El equipo estará provisto de dispositivos para verter el material fresado directamente en camiones de transporte. Su estado, potencia y capacidad productiva deben asegurar el correcto


	INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Código: F-DPM-10200-238,37-004
		Versión:3.0
		Fecha aprobación:17/03/2025
		Página 6 de 10

cumplimiento del plan de trabajo.

8. Tipos de rotura y reposición de la misma:

En visita realizada se observa que realizaron un pozo en la franja ambiental, y en la Calzada. Esta conexión fue realizada por Topo Misil como se indica en la siguiente figura.

Intervención Tipo Topo-Misil: Son aquellas intervenciones que se realizan perpendicularmente a la vía vehicular (ver gráfico) y que por razones de alto tráfico y/o vías principales de doble circulación (dos sentidos) o por estar la vía protegida, la Secretaria de Planeación podrá autorizar.



En los andenes por ser una obra nueva se debe recuperar de acuerdo a las indicaciones del Pot, con la tableta tipo Metro línea, tableta táctil y de alerta.

En los andenes se permitirá el acceso al peatón y señalización para no interrumpir la continuidad del paso peatonal con la debida seguridad y protección adecuadas.

9. Determinación de las condiciones de acabado y entrega de los elementos del espacio público a intervenir:

Los siguientes son requerimientos necesarios durante la ejecución de los trabajos, según aplique.

Relleno de Zanjas, Relleno de Canalizaciones y Disposición de Materiales en la Vía Pública. Se entenderá como zanja, toda obra de apertura de la vía pública, de cualquier componente del espacio público y remoción de pavimento, andén o zona verde, para reparar averías o desperfectos en las conducciones o instalaciones del servicio, así como para instalar cualquier canalización subterránea o verificar su situación.

- a. La demolición del pavimento o andén, se hará mediante el procedimiento más adecuado para cada circunstancia, de modo que se mantenga una perfecta alineación del borde de la zanja, evitando mordedura o cualquier otra irregularidad. Se exigirá el uso de cortadoras mecánicas de disco, que garantizan la total

	INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Código: F-DPM-10200-238,37-004
		Versión:3.0
		Fecha aprobación:17/03/2025
		Página 7 de 10

alineación y la o contaminación auditiva. Los productos de esta demolición serán retirados inmediatamente para su disposición final. En ningún caso podrán ser depositados los residuos de esta demolición en la vía pública o en los antejardines, andenes o zonas verdes.

- b. El relleno de zanjas se hará con materiales debidamente clasificados cumpliendo con las condiciones para suelos seleccionados. Las calidades de estos materiales deberán certificarse mediante ensayos de laboratorio tales como plasticidad, granulometría, densidad y capacidad portante. El extendido, de los materiales de préstamo, se hará por capas de espesor reducido que garantice con los medios utilizados, la obtención del grado de compactación mínimo exigido.
- c. Para la reposición de las capas de rodadura sobre la vía pública, los materiales empleados deben cumplir con las especificaciones técnicas vigentes expedidas por el Instituto Nacional de Vías, ajustándose a las rasantes de la calzada y garantizando que sean imperceptibles a la circulación vehicular.
- d. Con carácter general e independiente del tipo de pavimento a reponer, se establece la obligatoriedad de disponer sobre el relleno de las zanjas las cuales deben tener un ancho mínimo de 50 cm.
- e. La restitución del pavimento flexible, se hará solo con pavimento asfáltico en caliente, tipo rodadura, cumpliendo con las especificaciones del Instituto Nacional de Vías, compactado con un equipo mecánico de rodillo mínimo de una tonelada.
- f. En vías con pavimento rígido, con barras de transferencia en sus juntas, las reposiciones se deberán hacer desde la junta o borde la losa, hasta la mitad de ésta, garantizando la adecuada reposición de las barras de transferencia en cada una de las juntas. Si se encuentra que losa tiene parrilla de refuerzo transversa, y longitudinal deberá reponerse toda la losa y su refuerzo.
- g. El pavimento rígido de la reposición tendrá los materiales característicos del que había construido antes y, como mínimo se aplicará una placa de 20 cm. De pavicrete MR38 y se repondrán y anclarán las barras de transferencia que resulten afectadas por la ejecución de los trabajos.
- h. Para zanjas en pavimentos adoquinados, se tomará Un (1.00) Metro del borde externo de cada lado de la zanja, sin perjuicio de su ampliación en caso necesario, haciéndose la reposición de todo el espesor del pavimento y garantizando las mismas características del que había construido antes,

	INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Código: F-DPM-10200-238,37-004
		Versión:3.0
		Fecha aprobación:17/03/2025
		Página 8 de 10

ajustándose a las rasantes de la calzada y garantizando que serán imperceptibles para la circulación vehicular.

- i. La reposición de aquellos pavimentos no nombrados en este artículo, se ejecutará construyendo un tipo de pavimento similar al existente, a efectos de capacidad portante y calidad superficial, y en todo caso ajustándose a la rasante de la calzada, garantizando que sean imperceptibles a la circulación vehicular.
- j. La reposición del concreto de los andenes será en su totalidad del mismo tipo y textura del existente. El cual deberá reponerse entre las juntas de dilatación y su borde externo. Se dispondrá de una base de hormigón de 3000 PSI de 10 cm. de espesor, sobre una base granular de 10 cm. de espesor. Para el caso de obras nuevas se deberá reponer de conformidad con el manual de espacio público.
- k. Reposiciones Provisionales: En la ejecución de las zanjas y canalizaciones cuando deban de transcurrir más de siete (7) días calendarios, entre el relleno de las zanjas y la reposición definitiva del pavimento, deberá construirse inmediatamente después del relleno, un pavimento provisional en suelo cemento o mortero, dejando las superficies al mismo nivel que las adyacentes y totalmente limpias. La empresa constructora, el titular de la licencia, o la empresa prestadora de servicios que avala, se responsabilizará del correcto mantenimiento del pavimento provisional, debiendo proceder a la reposición definitiva en un plazo no superior a treinta días (30) calendario.
- l. Protección de Arborización: El titular de la licencia, o la empresa prestadora de servicios que avala, deberán realizar las obras de protección de la arborización y de las zonas verdes que puedan ser afectadas. La distancia mínima a respetar entre el borde de la zanja y el árbol será de cincuenta (50) cm., en todo caso siempre se deberá garantizar la protección del árbol, utilizando el método constructivo más adecuado para evitar la afectación del sector radicular.
- m. Todos los elementos instalados en el espacio público que queden afectados por las obras, deberán ser repuestos en las mismas o superiores condiciones que tenían antes de la afectación.
- n. Cuando la obra de canalización que hay que construir incluya la implantación en superficie, de algún elemento como cámaras, rejillas, tapas de registro y demás, las tapas y tableros de control deberán ser de materiales homologados que tengan la durabilidad y resistencia adecuada para soportar las inclemencias

	INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Código: F-DPM-10200-238,37-004
		Versión:3.0
		Fecha aprobación:17/03/2025
		Página 9 de 10

meteorológicas y las cargas producidas por la rueda de un camión en marcha, y deberán nivelarse con las superficies colindantes.

- o. Cuando las canalizaciones se realicen sobre las zonas verdes, se deberá recuperar la totalidad del área de la zona verde, levantando la existente y sembrando las especies que hubiere al momento de la intervención, aplicando tierra negra, a la cual se le deberá hacer riego durante los dos (2) meses siguientes a la siembra del mismo.
- p. Los constructores, empresas de servicios públicos y/o propietarios de predios a los que se le haya expedido la licencia de intervención y ocupación de espacio público informarán a la Secretaría de Planeación Municipal mediante oficio de la recuperación de la capa asfáltica exigida en la licencia de intervención y ocupación de espacio público dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecución de los trabajos con el fin de incluir dicha recuperación dentro del listado de zonas con protección (si es el caso).
- q. Cuando las intervenciones se realicen por parte de las empresas de telecomunicaciones, se deberá soterrar la conexión correspondiente a la red solicitada y además la cuadra completa donde éste ubicado el poste o postes de energía por donde pase la red de telecomunicaciones aérea objeto del permiso solicitado.

10. Observaciones en materia ambiental:

No se tienen observaciones

11. Impacto urbano: (Espacio público):

Se observa Rampa sobre la carrera 33 que no se evidencia en los planos aprobados por la Curaduría Urbana.

Se solicita la señalización para el paso de los peatones, previniendo accidentes a los habitantes del sector.

12. Observaciones generales:

Recibo de intervención en el espacio público: se observa en la visita, que se realizaron intervenciones diferentes a las aprobadas por el Empas, en cuanto a los pozos y su intervención. Si la recuperación del espacio público ha sido realizada de acuerdo con lo establecido en la licencia expedida de conformidad con el informe de Factibilidad técnica, ambiental e impacto urbano, la Secretaría de Planeación en uso de sus competencias procederá al recibo de obra e intervención del espacio público aprobada y entregará la certificación correspondiente que será obligación previa

	INFORME DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL E IMPACTO URBANO PARA LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	Código: F-DPM-10200-238,37-004
		Versión:3.0
		Fecha aprobación:17/03/2025
		Página 10 de 10

para que las empresas de servicios públicos o de particulares procedan a efectuar la conexión del servicio.



Arq. Mgtr. JUAN MEDINA GOMEZ
Profesional Especializado
Grupo de Licencias de Intervención y
Ocupación del Espacio Público



MARIA ELOINA PORTILLA VILLAMIZAR
Recorredora Categoría VII
Grupo de Licencias de Intervención y
Ocupación del Espacio Público.

COPIA CONTROLADA



Outlook

NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 157 DE JULIO 10 DE 2026

Desde Licencia Intervencion Sec Planeación <licenciaintervencion@bucaramanga.gov.co>**Fecha** Mar 14/07/2026 17:39**Para** logistica.spazio3d@gmail.com <logistica.spazio3d@gmail.com>

2 archivos adjuntos (2 MB)

RESOLUCION No. 157 CON ACTA DE INICIO.PDF; INFORME.pdf;

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN****NOTIFICACION PERSONAL (ART 56 Y 67 CPACA, MODIFICADO LEY 2080 DE 2021)
DECRETO LEGISLATIVO No. 806 del 04/06/2020****FECHA NOTIFICACIÓN:** JULIO 14 DE 206**PERSONA A NOTIFICAR:** CLAUDIA JOSEFINA DIAZ PRADA con Cedula de Ciudadanía Número **63.510.947** de Bucaramanga (Santander), Gerente Suplente de la **SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S. - SIGLA: SIES SALUD S.A.S.**, identificado con el NIT. No. **900.123.436 -0**, en calidad de **PROPIETARIA**.**CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONES:** logistica.spazio3d@gmail.com

ACTO A NOTIFICAR: Resolución No. **157** de fecha **10 de Julio de 2026** – Por medio de la cual se expide Licencia de Intervención del Espacio Público en lo relacionado con las redes de servicios públicos o de particulares en el Municipio de Bucaramanga.

De conformidad con lo establecido en los artículos 56, 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificados por la Ley 2080 de 2021, y en plena concordancia con la Ley 2213 de 2022, que adoptó como legislación permanente las medidas de virtualidad, se procede a realizar la notificación personal por medios electrónicos a la Señora **CLAUDIA JOSEFINA DIAZ PRADA** con Cedula de Ciudadanía Número **63.510.947** de Bucaramanga (Santander), Gerente Suplente de la **SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S. - SIGLA: SIES SALUD S.A.S.**, identificado con el NIT. No. **900.123.436 -0**, en calidad de **PROPIETARIA**.

Lo anterior, en su calidad de propietario y solicitante de la Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público en lo relacionado con las redes de servicios públicos o de particulares en el Municipio de Bucaramanga, respecto del inmueble ubicado en la **Carrera 30 No. 33 - 64/68** del Barrio **Mejoras Publicas**.

Se remite adjunto a este mensaje copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo referenciado en formato PDF, el cual consta de cuatro (4) folios.

ADVERTENCIAS LEGALES SOBRE TÉRMINOS:

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío de este mensaje de datos (Art. 56 CPACA).

Los términos procesales y/o recursos legales que procedan contra la presente resolución empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación perfeccionada.

Esta notificación electrónica se efectúa de acuerdo con la información de contacto suministrada por usted en el radicado de solicitud y la respectiva lista de chequeo de la licencia de intervención.

Anexo: Resolución en Cuatro (4) Folios.

Informe De Factibilidad Técnica, Ambiental E Impacto Urbano Para La Licencia de Intervención Ocupación
De Espacio Público, en Diez (10) Folios.
Acta de Inicio, en Un (1) Folio

Cordialmente,



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

www.bucaramanga.gov.co

**GRUPO DE LICENCIAS DE INTERVENCION Y OCUPACION
DEL ESPACIO PUBLICO**

Secretaría de Planeación

Conmutador: (+577) 6337000 Código Postal: 680006

Edificio Fase I. Calle 35 #10-43 Síguenos en X: @PlaneaciónBGA



Retransmitido: NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 157 DE JULIO 10 DE 2026

Desde Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@bucaramanga.gov.co>

Fecha Mar 14/07/2026 17:39

Para logistica.spazio3d@gmail.com <logistica.spazio3d@gmail.com>

 1 archivo adjunto (20 KB)

NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 157 DE JULIO 10 DE 2026;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

logistica.spazio3d@gmail.com (logistica.spazio3d@gmail.com)

Asunto: NOTIFICACION DE LA RESOLUCION No. 157 DE JULIO 10 DE 2026