TEMA CENTRALE

- **Comportamiento de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Bucaramanga - S.E 35 de 2026p.**

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN BUCARAMANGA S.E 35 de 2026.

Para la semana 35 la notificación recibida por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) del municipio fue oportuna, es decir (69/69) el 100%.

Indicadores de Oportunidad


Notificación UNM:

En cuanto a la notificación municipal, la oportunidad de notificación a la secretaria de Salud Departamental fue del 100%.

Oportunidad en la notificación por evento:

La oportunidad rutinaria acumulada hasta la presente semana es de 95% (9806/10307), pese a que el resultado del indicador se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento, se continúa solicitando a los referentes de SIVIGILA de las UPGD-UI oportunidad de la notificación no solo en las notificaciones semanales, sino en los eventos de notificación inmediata y super inmediata (Figura 1).

Figura 1. Oportunidad en la notificación de eventos de interés en Salud Pública S.E 35 de 2026.



Fuente: SIVIGILA municipio de Bucaramanga año 2026

Durante la semana epidemiológica 35 del año 2026, se evidencia que las notificaciones rutinarias, con un total de 10307 reportes, de los cuales 9806 (95%) fueron oportunas y 501 (5%) inoportunas. En cuanto a las notificaciones inmediatas, se registraron 1802 reportes, de los cuales 1604 (89%) fueron oportunas y 198 (11%) inoportunas.

Tabla 1. Porcentaje en la oportunidad de la notificación SIVIGILA Bucaramanga S.E. 35 año 2026 pre.

IPS que Notifica	RUTINARIA				INMEDIATA		
	Inoportuna	Notificación Negativa	Oportuna	% Inoportunidad	Inoportuna	Oportuna	% Inoportunidad
PEDIATRAS ASOCIADOS LTDA			3	0%	2		100%
CLINICA REVIVIR SA	2	34		6%			
INSTITUTO MEDICINA AMBULATORIA Y PREVENTIVA	2		115	2%		4	0%
CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	46		1145	4%	44	382	10%
NUEVA IPS FORPRESALUD BUCARAMANGA	4		75	5%		2	0%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER		1		0%		1	0%
HOSPITAL LOCAL DEL NORTE	3		915	0%	2	109	2%
UIMIST	1		416	0%	2	107	2%
CENTRO DE SALUD ROSARIO	1		56	2%		23	0%
CENTRO DE SALUD MUTIS			41	0%		5	0%
CENTRO DE SALUD TOLEDO PLATA			30	0%	3	6	33%
CENTRO DE SALUD IPC			24	0%		4	0%
CENTRO DE SALUD GIRARDOT			25	0%		4	0%
CENTRO DE SALUD VILLA ROSA	2	4	15	10%		5	0%
CENTRO DE SALUD SANTANDER		8	2	0%			
CENTRO DE SALUD GAITAN		2	13	0%		6	0%
CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL			11	0%		3	0%
CENTRO DE SALUD REGADEROS			6	0%		1	0%
CENTRO DE SALUD PABLO VI		4	3	0%			
CENTRO DE SALUD JOYA		3	24	0%		2	0%
CENTRO DE SALUD MORRORICO		9	20	0%		5	0%
CENTRO DE SALUD LIBERTAD		2	3	0%		3	0%
CENTRO DE SALUD KENNEDY			12	0%	1	13	7%
CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA		2	4	0%		1	0%
CENTRO DE SALUD CAMPO HERMOSO		2	16	0%		8	0%
CENTRO DE SALUD COLORADOS			15	0%		7	0%
CENTRO DE SALUD CONCORDIA		9	7	0%		1	0%
CENTRO DE SALUD COMUNEROS	1		33	3%		1	0%
CENTRO DE SALUD CRISTAL ALTO		7	4	0%		3	0%
CENTRO DE SALUD CAFE MADRID			57	0%	1	12	8%
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRI	1		248	0%		2	0%
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	161		539	23%	73	365	17%
ASISTENCIA MEDICA SAS SERVICIO DE AMBULANCIA PREPA	16		390	4%	21	51	29%
CENTRO DE ATENCION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES I	3		15	17%		3	0%
CLINICA CHICAMOCHA SA	36		853	4%	4	39	9%
SEDE GONZALEZ VALENCIA	31		607	5%	2	12	14%
CLINICA CHICAMOCHA SEDE CONUCOS	7		19	27%			
LIGA SANTANDEREANA CONTRA EL CANCER	44	12	1	77%	1	1	50%
COOMULTRASAN IPS SURA CARRERA 27 SEDE II	1		122	1%		4	0%
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER BOLARQUI	1		125	1%		7	0%
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER SAN A	2		79	2%		4	0%
ASOCIACIÓN PROFAMILIA		11	35	0%		3	0%
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER- UIS		2	46	0%			
CLINICA GESTIONAR BIENESTAR	1		72	1%		1	0%
UISALUD	3	3	24	10%			
CENTRO MEDICO QUIRURGICO LA RIVIERA SAS	1		35	3%			
SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA SA	4		105	4%		2	0%
IPS SALUD SURA BUCARAMANGA	2		18	10%	2	7	22%
LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUGA	4		419	1%	2	17	11%
CENTRO MEDICO SINAPSIS IPS SA		27		0%	12	4	75%
FUNDACION AVANZAR FOS	2		34	6%	2	3	40%
CLINICA ESPCO-DESAN	25		333	7%	6	26	19%
MEDICLINICOS IPS SAS	1		18	5%		2	0%
EMERMEDICA SA SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPA			109	0%		45	0%
CONFIMED SAS SEDE BUCARAMANGA	1		28	3%		1	0%
CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	9		498	2%	1	7	13%
UNIDAD MEDICO Y DE DIAGNOSTICO SA	1	1	13	7%			
IPS CABECERA SAS		5		0%	2	1	67%
EPMSC BUCARAMANGA	9		8	53%			
RMBUCARAMANGA			8	0%			
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO BUCARAMANGA IPS	2		139	1%	5	27	16%
CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM BUCARAMANGA	3		193	2%	3	41	7%
UNIDAD DE URGENCIAS BUCARAMANGA BOLARQUI	5		820	1%		38	0%
CENTRO MEDICO BUCARAMANGA SOTOMAYOR	10		399	2%	1	152	1%
SUMIMEDICAL SAS			1	0%			
VIRREY SOLÍS IPS SA ANTIGUO CAMPESTRE	2		20	9%		3	0%
VIRREY SOLÍS IPS SA CABECERA	30		75	29%	2		100%
VIRREY SOLÍS IPS SA CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS SOTOMAYOR	12		129	9%	4	11	27%
BATALLÓN DE ASPC NO5 HOSPITAL MILITAR BUCARA	9		139	6%		7	0%
Total	**501**	**148**	**9806**	**5%**	**198**	**1604**	**11%**

Fuente: SIVIGILA SSAB 2026 pre.

Ajustes pendientes por realizar a SE 35, Bucaramanga, 2026

A semana 35 se registran 260 ajustes pendientes en SIVIGILA. Se recuerda que se cuenta con cuatro (4) semanas para su ejecución y así cumplir la oportunidad establecida. Ver Tabla 2.

Tabla 2. Ajustes pendientes S.E. 35 Bucaramanga 2026.

EVENTOS/SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	Total general
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS																																1	1	2	1		5
CHAGAS		1	2		1		4				1		1				2	1			1		1						3	1	2	1	1			1	24
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	3	4	3	2	3	3		3	1	2	2	5	4		4	3	4	4	4		7	1	4	2	6	2	7	4	5	5	7	9	18	10	18		159
DEFECTOS CONGENITOS																1								1			1			2	1						6
DENGUE GRAVE																															1						1
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)																																			2		2
FIEBRE AMARILLA																																1					1
INTOXICACIONES																																		1		1	2
LEPTOSPIROSIS			2		1	2		1					1	2		4	23	1			2	2	1	2	1	3	1	1		2		3	1		1		57
LESIONES DE CAUSA EXTERNA																									1												1
MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA																																			1		1
MORTALIDAD POR DENGUE																																1					1
Total general	3	5	7	2	5	5	4	4	1	2	3	5	6	2	4	8	29	6	4	0	10	3	6	5	8	5	9	5	8	10	11	16	21	13	23	2	260

Fuente: SIVIGILA municipio de Bucaramanga año 2026

Comportamiento Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia Municipio de Bucaramanga.

Marco normativo de referencia (Colombia):

- Lineamientos Nacionales de Vigilancia en Salud Pública – Instituto Nacional de Salud (INS), vigencia 2026.
- Protocolo de Vigilancia en Salud Pública: Agresiones por Animales Potencialmente Transmisores de Rabia (APTR) – INS.
- Guía para la atención integral de personas expuestas al virus de la rabia – Ministerio de Salud y Protección Social.
- Manual para la Vigilancia, Prevención y Control de la Rabia en Colombia – Ministerio de Salud y Protección Social.

Situación de Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en las Américas


- La rabia es un grave problema de salud pública que afecta a más de 150 países y territorios, principalmente en Asia y África. Es una virosis zoonótica y tropical desatendida que causa decenas de miles de defunciones al año, el 40% de ellas entre niños menores de 15 años.
- Las mordeduras y los arañazos de perro, que causan el 99% de los casos de rabia humana, pueden prevenirse vacunando a los perros y evitando su mordedura.
- Una vez que el virus alcanza el sistema nervioso central y aparecen los síntomas clínicos, el desenlace es siempre mortal.
- Sin embargo, la muerte puede evitarse instaurando rápidamente medidas de profilaxis postexposición para que el virus no llegue al sistema nervioso central: lavar minuciosamente las heridas y los tejidos infectados y, cuando esté indicado, administrar inmunoglobulinas antirrábicas.
- En caso de mordedura o arañazo por un animal potencialmente rabioso, debe iniciarse siempre la profilaxis postexposición.

- La OMS y sus asociados en todo el mundo pretenden poner fin a las muertes humanas debidas a la rabia transmitida por perros mediante el enfoque mundial de «Una sola salud» basado en la vacunación masiva de estos animales, el acceso a la profilaxis postexposición, la formación del personal de salud, la mejora de la vigilancia y la prevención de las mordeduras mediante la sensibilización de la población.

Comportamiento Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Colombia a semana 35 de 2026.

El comportamiento de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia entre 2022 y la semana epidemiológica 35 de 2026 muestra una tendencia creciente en el número de casos notificados. Durante todo el periodo predominó la no exposición, seguida de la exposición leve y la exposición grave, manteniendo una distribución relativamente estable entre las tres categorías.


Figura 2. Comportamiento de notificación por periodos epidemiológicos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Colombia 2022 a semana 35 de 2026



Fuente: SIVIGILA, INS 2026.

El mapa evidencia una distribución heterogénea de la incidencia de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia para la semana epidemiológica 35 de 2026. Los departamentos con mayores incidencias (color rojo) se concentran principalmente en el centro, sur y suroriente del país, mientras que las incidencias más bajas (color verde) predominan en departamentos del norte, nororiente y algunas zonas del occidente.

Figura 3. Incidencia de casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia por 100.000 habitantes a SE 35 2026



Fuente: SIVIGILA, INS 2026.

Comportamiento Agresiones Animales Potencialmente Transmisores de Rabia en el municipio de Bucaramanga S.E 35 2026.

Se analizaron 1.452 casos, con una distribución similar por sexo, observándose un ligero predominio del femenino 50,83% frente al masculino 49,17%.

El 96,90% de los casos son residentes en la cabecera municipal y el 100% de los casos fueron reportados con condición final vivo. Respecto al aseguramiento, predominó el régimen contributivo 58,95% (856 casos), seguido del subsidiado 32,64% (474 casos). En cuanto a los grupos de edad, el 18,32% (266 casos) fueron de 20 a 29 años, seguidos por los grupos de 5 a 9 años 11,43% (166 casos) y 30 a 39 años 11,64% (169 casos), evidenciando una mayor afectación en población adulta joven.


Tabla 3. Comportamiento Demográfico y social de los casos de AAPTR, Bucaramanga, semanas epidemiológicas 01- 35, 2026.

Variables		N° casos	%
Sexo	Masculino	714	50,83%
	Femenino	738	49,17%
Área	Cabecera m/pal	1408	96,90%
	Rural Disperso	29	1,84%
	Centro Poblado	15	1,26%
Condición Final	Vivo	1452	100,00%
Tipo SS	Contributivo	856	58,95%
	Subsidiado	474	32,64%
	Excepción y Especial	96	6,61%
	Indeterminado	14	0,96%
	No asegurado	11	0,75%
Rango de edad	< 1 año	0	0%
	1-4	103	7,09%
	5-9	166	11,43%
	10-14	119	8,19%
	15-19	90	6,19%
	20-29	266	18,31%
	30-39	169	11,63%
	40-49	133	9,15%
	50-59	136	9,36%
	60-69	145	9,98%
	70 y mas	125	8,60%
Total	**1452**		

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud y ambiente Bucaramanga, 2026.

La pirámide poblacional evidencia una distribución similar entre hombres y mujeres, con un ligero predominio del sexo masculino en la mayoría de los grupos de edad. La mayor concentración de casos se presentó en la población de 20 a 29 años, seguida por los grupos de 30 a 39 años y 5 a 9 años, mostrando una mayor afectación en adultos jóvenes. A partir de los 40 años la frecuencia disminuye, mientras que los menores de 15 a 19 años son los que presentan menor número de casos.

Figura 4. Pirámide por grupo de Edad y Sexo, Bucaramanga, semanas epidemiológicas 01- 35, 2026.



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud y ambiente Bucaramanga, 2026.

En el municipio de Bucaramanga el perro fue el principal animal agresor, con 1.077 casos, 74,22%, seguido del gato, con 351 casos, 24,19%. En menor proporción se registraron agresiones por murciélagos, 1,03%, y otros animales silvestres, équidos, porcinos y zorros, cada uno con menos del 0,5% de los casos.

Respecto al tipo de exposición, predominó la no exposición, con 1.017 casos, 70,09%, seguida de la exposición grave, con 241 casos, 16,61%, y la exposición leve, con 193 casos, 13,30%, evidenciando que, aunque la mayoría de las agresiones no representaron riesgo de transmisión, cerca de un tercio de los casos requirió manejo por exposición a rabia.

Tabla 4. Animal Agresor y Tipo de Exposición por Animales Potencialmente Trasmisores de Rabia, Bucaramanga, Semanas Epidemiológicas 01-24, 2026.

Animal Agresor	No exposición	Exposición leve	Exposición grave	Total	%
Perro	760	165	152	1077	74,22%
Gato	257	28	66	351	24,19%
Murciélago	0	0	15	15	1,03%
Otros silvestres	0	0	5	5	0,34%
Équidos	0	0	1	1	0,07%
Porcino	0	0	1	1	0,07%
Zorro	0	0	1	1	0,07%
Total, general	**1017**	**193**	**174**	**1452**	**100,00%**

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud y ambiente Bucaramanga, 2026.

Semana epidemiológica
30 de agosto a 05 septiembre año 2026 **35**

TEMA BOLETÍN
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

Gloria Marcela Orduz García
Secretaria de Salud y Ambiente

Alba Luz Amin Madera
Subsecretaria de Salud Pública

María Alejandra Beltrán López
Referente Línea de acción Vigilancia en Salud Pública

Equipo Técnico (AUTOR)

Yamileyni Gutiérrez Lozada
Comportamiento de la notificación
Ajustes pendientes

Valentina María Hernández
Grupo funcional SIVIGILA Zoonosis – SSAB

Una publicación de: Secretaria de Salud y de Ambiente de Bucaramanga.